


ÅFJORD KOMMUNE

TEKNISKE TJENESTER

TILBUD PÅ VINTERVEDLIKEHOLD I PERIODEN 2026 – 2031

Årnes - Åset



ANBUDDSINNBYDELSE

Åfjord kommune innbyr med dette til å gi tilbud på vintervedlikehold på rode **Årnes – Åset**.

Arbeidet omfatter brøyting, snørydding, bortkjøring av snø og sandstrøing av privat grunn, kommunale veier og plasser og fortau tilhørende statens vegvesen. Brøytekontrakt vil opprettes for 5 år, med opsjon på forlengelse 1 + 1 år, totalt mulig kontraktslengde 7 år. Arbeidsomfang kan bli noe endret som følge av endring i eiendomsforhold, ombygginger osv.

Konkurransen er utlyst i Mercell og publisert på FB og kommunens hjemmeside.

Konkurransen og anskaffelse utføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrift. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyre "Åpen anbudskonkurransen med forhandling" etter forskriftens del I og del II

Anbud består av:	- Anbudsinndeling	Side 2
	- Kvalifikasjonskrav	Side 2
	- Tilbudsskjema	Side 3
	- Kontraktsvilkår	Side 5
	- Brøyteinstruks / arbeidsbeskrivelse	Side 6
	- Kart	Side 8

Anbudskonferansen og befaring avholdes ikke. Det er tilbyders eget ansvar å gjøre seg kjent på arbeidsstedet.

Kontaktperson for oppdragsgiver er Magne Silseth. Henvendelser i Mercell eller i e-post til magne.silseth@afjord.kommune.no Henvendelser og svar vil bli publisert. Tilbyder er ansvarlig for at henvendelser blir levert og mottas. Frist for henvendelser er **12.08.2026**.

Tilbudet leveres fortrinnsvis i Mercell.

Tilbud kan leveres elektronisk eller direkte. Leveringstidspunkt må fremgå og være bekreftet av mottaker.

Tilbud som leveres elektronisk skal sendes til adressen: «magne.silseth@afjord.kommune.no» Forsendelse skal være merket "**VINTERVEDLIKEHOLD – FORTROLIG**»

Innleveringsfrist **19.08.26 kl. 13.00**. Tilbyder er ansvarlig for at tilbud levers rettidig.

Åpning av tilbud finner sted den **19.08.26, kl. 13.05**. Åpning er lukket.

Tilbud må vedstås i 3 mnd. Kontrakt antas inngått i løpet av oktober.

Valg av entreprenør vil bli gjort ut ifra det mest miljømessige og økonomisk fordelaktige tilbudet. Arbeidet ønskes i størst mulig grad utført av utslippsfri, eller dieseldrevne kjøretøy med godkjennelse min EURO6 og STEG5. Personbiler ønskes utslippsfrie. Ved sammenligning av tilbud vil dette bli vektlagt. Det forutsettes at utstyr og bemanning er tilstrekkelig for gjennomføring av arbeidet. Forslag til gjennomføring, gjennomføringsevne, bemanning og maskinpark må beskrives av tilbyder og vil bli vurdert ved tildeling. Kontrakt oppsettes med bakgrunn i tilbud.

Vintervedlikehold på denne roden er et samarbeid mellom grunneier, statens vegvesen og Åfjord kommune. Vi tar derfor forbehold om godkjenning/aksept fra øvrige aktører når innstilling til valg av entreprenør blir lagt frem.

KVALIFIKASJONSKRAV

Tilbyder skal ha ordnede forhold mht. skatt og mva. Tilbyder skal ha et fungerende HMS-system. Dokumentasjon på dette kan bli krevd.

Brøytemannskaper skal inneha nødvendige papirer for å utføre arbeidet. For mannskapet skal kopi av gyldige sertifikater og maskinførerbevis fremlegges på forlangende. Maskiner skal være forskriftsmessig i stand. Kopi av vognkort og spesifikasjoner på maskinpark skal fremlegges på forlangende.

TILBUDESKJEMA

Rode: Årnes - Åset

Åfjord kommune ønsker to alternative pristilbud:

Alternativ 1: Oppgjør etter fastpris på brøyting og strøing.

Alternativ 2: Oppgjør etter medgått tid og tillegg for beredskap pr. måned.

Oppdragsgiver står fritt til å velge oppgjørsform. Om det gis tilbud på annen honorarberegning må likevel nedenstående tabeller utfylles. Fastpris og beredskap er basert på tidsintervall 15. oktober til 15. april.

Medgått strøsand oppgjøres etter faktisk kostnad. Pris pr. m³ oppgis. Timepris for strøing må oppgis av de tilbydere som har anledning til å utføre dette. Disse kan bli benyttet på andre roder etter bestilling.

Alternativ 1: Fastpris på brøyting og strøing:

	Fastpris brøyting og evt. strøing pr. måned:
Sum eks. mva	
25 % mva	
Sum inkl. mva	

Alternativ 2: Beredskap pr. mnd. og godtgjørelse etter medgått tid. Timepriser fra nedenstående liste,

	Beredskap brøyting og evt. strøing pr. måned:
Sum eks. mva	
25 % mva	
Sum inkl. mva	

Timepriser for utstyr:

Type utstyr:	Modell:	Effekt:	Timepris:

Strøsand:

Fraksjon:	Kr / m³

Månedlig fakturering med forfall 30 dager. Faktura med rapport over utført brøyting samt regning i h.h.t. kontrakt, leveres fakturamottak for attestasjon senest 14 dager etter månedsskifte. Arbeidene faktureres med mva. Faktura påføres attestantkode 530 586 og org. nr: 921 875 533. Faktura sendes som EHF. Rapporten skal inneholde tidspunkt for påbegynt og avsluttet brøyting, samt angivelse av veier og plasser som er brøytet. Veier og plasser som ikke brøytes kontinuerlig kan bli krevd utskilt på faktura. (eks. til kommunaltekniske anlegg og parkeringsplasser som brøytes i utfartsperioder)

Faktureringsadresse er: Åfjord kommune
Fakturamottak - 530 586
Postboks 43
7159 BJUGN

Siste 10% av honorar vil ikke bli utbetalt før befaring etter avsluttet brøytesesong er avholdt og evt. skader er utbedret.

Om entreprenør stiller vilkår til oppgjørsform, må dette spesifiseres her, eller i eget tilbudsbrev:

.....
.....
.....
.....

For arbeidene forutsettes prisjustering i henhold til kostnadsindeks for anleggsmaskiner, utgitt av Institutt for bygg, anlegg og transport, Anleggsdrift NTNU. Prisene justeres pr. 15.09. hvert år. Brøyteperioden 2021/2022 vil bli beregnet ut i fra pris for 2020/2021, indeks for 15.09.20 og indeks for 15.09.21. Beregning foretas i henhold til SSB's formel for utregning av prosentvis endring.

Ved evt. oppsigelse i kontraktsperioden, er det 6. mnd gjensidig oppsigelsestid. Oppdragsgiver kan heve kontrakten med umiddelbar virkning ved mislighold, eller grov uaktsomhet.

Tilbudet gjelder brøyting fra og med 15.10.26. Arbeidet kan påbegynnes dager etter at tilbudet er godtatt og kontrakt er undertegnet.

Spørsmål i forbindelse med anbudet besvares av:.....tlf.....

Det tas følgende forbehold:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... den

.....

Tilbudsgiver

KONTRAKTSVILKÅR

Arbeidene gjelder generelt vintervedlikehold på veier og plasser innenfor røde Årnes - Åset.

Området er for en stor del parkeringsplasser og gangareal. Det stilles krav om at området er ryddet for snø innen fastsatte tidspunkter.

På grunn av områdets utforming og beskaffenhet, vil det bli stilt krav til utstyret som skal brukes og til fremferd i området.

Arbeidene må drives på en slik måte at det oppstår minst mulig skade og ulemper for allmennheten. Maskinholder er ansvarlig for evt. skader som oppstår ved brøyting.

Entreprenøren plikter til enhver tid å rette seg etter alminnelige og spesielle påbud gitt av oppdragsgiver, arbeidstilsyn, politi eller andre offentlige etater eller myndigheter. Utførelsen av slike eventuelle påbud hjemler ikke noe økonomisk vederlag fra den som gir påbudet eller oppdragsgiver, hvis annet ikke er avtalt.

Entreprenør må utarbeide sikker jobb analyse (SJA) for arbeidet. Alle som medvirker i utførelsen av arbeidene skal ha kjennskap til og gjennomføre tiltak som følge av SJA for det aktuelle arbeid.

Entreprenør må akseptere at kommunen utplasserer utstyr for dokumentasjon av arbeide. Type MOWIC GPS system eller lignende. Dette skjer evt. kostnadsfritt for den enkelte entreprenør.

Entreprenøren forplikter seg til å holde nødvendig utstyr for gjennomføringen av arbeidet. Likeså drift og vedlikehold av utstyret, samt forsikringer. Vedlikehold og reparasjon av maskiner er entreprenørens ansvar. Dersom maskiner settes ut av drift for kortere eller lengre tid, skal entreprenøren skaffe tilveie utstyr for å erstatte skadet utstyr, i løpet av kort tid. Brøyting skal kunne gjennomføres som normalt selv om uhell skulle skje.

Dersom det skulle oppstå behov for å bruke annet materiell, eller mannskap, enn det som normalt brukes, skal Åfjord kommune, ved driftsavdelingen varsles umiddelbart. Ved bruk av vikarer eller andre maskiner, har fortsatt entreprenøren ansvaret for at det ikke oppstår skader. Skader må således utbedres av entreprenør.

Da maskinparken til aktuelle entreprenører varierer, vil det i stor grad overlates til entreprenørene å angi hvilke utstyr som er beregnet brukt, og hvordan brøytingen vil bli organisert. Det forutsettes dog at utstyr, kapasitet og bemanning er tilpasset områdets beskaffenhet. Entreprenør må gi enkel redegjørelse for dette i tilbud.

Entreprenør må oppgi hvilke maskiner som disponeres, type/merke, årsmodell, effekt, størrelse etc. Timepriser for de enkelte maskiner, inkl. sjåfør, må oppgis.

Omfanget av arbeidet, og utførelse av arbeidene kan bli endret. Såfremt dette ikke medfører økte kostnader for entreprenør som ikke skal dekkes av maskintimepriser, gir dette ikke grunnlag for endring av vilkår i kontrakt eller masintimepriser.

Arbeidets igangsettelse er avhengig av at nødvendige politiske vedtak er fattet. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å anta et hvilket som helst av de inngitte anbudene, eller å forkaste samtlige.

BRØYTEINSTRUKS / ARBEIDSBESKRIVELSE

1. Området som skal ryddes for snø er område som vedlikeholdes av Trøndelag fylkeskommune, Åfjord kommune og private grunneiere. Åfjord kommune skal stå for gjennomføringen av vedlikeholdet. For gang/sykkelveier og fortau langs riksvei legges statens vegvesen sine krav til grunne for snøryddingen. Håndbok 111 gjelder.
2. På Årnes og Åset medfører områdets beskaffenhet, med diverse utsmykning, dekketyper av betong og stein, endrede trafikk/ parkeringsforhold etc. at vedlikeholdet av området vil skille seg fra annet veivedlikehold. For at området ikke skal forfalle, må entreprenør vise spesiell aktsomhet i området. Likeså må maskiner tilpasses området.

Entreprenøren vil få ansvaret for all nødvendig oppmerking og utsetting av brøytestikker for å kunne utføre snørydding uten at skader oppstår. Dersom evt. skader oppstår, vil dette være entreprenørens ansvar, og må utbedres på dennes regning.

Benker i området vil bli inntatt før brøytesesongen starter. Likeledes vil seil bli nedtatt.

Endel snømasser antas å måtte bortfraktes. All transport av snømasser oppgjøres etter medgått tid. Borttransport av snø skal avtales med oppdragsgiver på forhånd. Aktuelle dumpel plasser for snø kan være nedre del av Nordalselva eller Stordalselva, evt. frakt til Monstad kommunale kai. Entreprenør må oppgi hvor denne vil dumpe snøen.

Arbeidene må drives på en slik måte at det oppstår minst mulig skade og ulempe for allmennheten.

3. Brøyting skal utføres slik at maksimal snødybde ikke overskrider de gitte standardverdier. Krav til utløsende snødybder skal følges dersom værforhold ikke tilsier at brøyting må iverksettes på et tidligere tidspunkt for å unngå at maksimale snødybder overskrides. Entreprenør må selv vurdere når brøyting må iverksettes for å unngå dette.

Vegtype:	Maksimal snødybde:	
	Tørr snø:	Kram/blaut snø:
Fortau, gang og sykkelveg	12 cm	8 cm
Kjøreveger	15 cm	12 cm
Parkeringsplasser	12 cm	8 cm

Vegtype:	Utløsende snødybde:	
	Tørr snø:	Kram/blaut snø:
Fortau, gang og sykkelveg	10 cm	7 cm
Kjøreveger	10 cm	7 cm
Parkeringsplasser	10 cm	7 cm

4. Frister for gjennomføring:

Gang/sykkelveier og fortau bør være gjennombrøytet innen kl. 0600. Partier med is skal være strødd innen kl. 0700 eller etter 2 timer.

Det må tas spesielt hensyn til rutegående, ervervsmessig trafikk og butikkenes åpningstider. Områder ska normalt være gjennombrøytet før det tidspunkt de normalt tas i bruk. Samtlige parkeringsplasser bør være brøytet innen kl. 0730. Evt. sandstrøing bør være utført innen kl. 0730.

Etter at brøyting er utført over en periode, kan det oppsettes ny prioritetsliste over de forskjellige områder. Liste skal oppsettes med bakgrunn i instruks og erfaringer entreprenøren har gjort i perioden. Liste skal vise områder oppført med prioritet samt tidspunkt for når området skal være ryddet for snø

Sted:	Brøytet innen:
Barnehager / Skoler: Åset skole	07.30
Legekantor, helsehuset:	06:30
Gang- og sykkelveier:	06.00
Samleveier og boligfeltveier:	08.00
Adkomst teknisk anlegg:	Etter avtale
Øvrige plasser: Diverse parkeringsplasser	07:30


- Ekstraordinær brøyting skal kun utføres etter beskjed fra driftsavd. eller teknisk vakt. Ved fare for veistenging skal driftsavd. eller teknisk vakt varsles, slik at evt. ekstra utstyr kan settes inn.
- Sandstrøing skal sikre trafikksikkerhet og framkommelighet på veiene og skal utføres etter grunnleggende risikovurdering. Behov vurderes av entreprenør. Gang og sykkelveier prioriteres slik at myke trafikkanter til enhver tid foretrekker å ferdes på fortau og gang- og sykkelvegene fremfor i kjørebanelen. Åfjord kommune holder selv strøsand.
- Maskiner og utstyr som skal brukes til snørydding skal ikke unødig forvolde skade i området. Det kreves at det ikke benyttes kjettinger på utstyr, med kun piggdekk evt. piggfrie dekk. Dette gjelder trafikk på områder med belegningsstein. Snøskjær skal være fjærende, og sliteskjæret skal være av kunstfiber eller med gummisleik/gummiskjær. Utstyr skal generelt være tilpasset formålet, slik at skader ikke oppstår.

Entreprenøren skal selv vurdere hvordan brøytingen kan gjennomføres og utstyrsbehov. Forslag til gjennomføring skal beskrives og alle maskiner som forutsettes bruket må spesifiseres, og beskrives av entreprenør. Tiltak for tilpasning av maskiner skal oppgis.

KART

• Kart Årnes –Åset

nr. 180



ÅFJORD KOMMUNE	Dato:	23.06.26	Rev:	Endringer:	Sjef:
Teknisk driftsavdeling	Tegner:	MS			
Vintervedlikehold 2026 - 2031	Saksbehandler:	MS			
Rode 9.	Kontroll:				
Årnes - Åset					
	Målestokk plankart:	1:1000 / A0	Følgings nr:	180	Revisjon:
		1:2500 / A3			

H:\Documents\ARKIV\DRIF\VEI\DRIFT\Veier og plasser\Vintervedlikehold\Årnes sentrum\Arealgjennomgang 2026\Ltskrift.dwg